



PIANTA

- (1) - Locale ENEL
- (2) - Locale Misura
- (A) - Porta in resina sintetica  
Unificazione ENEL DS 919, mm 1200 x 2150;
- (B) - Porta in resina sintetica  
Unificazione ENEL DS 919, mm 600 x 2150
- (C) - Finestra di Areazione in resina sintetica  
Unificazione ENEL DS 919, mm 1200 x 500
- (D) - Camino eolico secondo specifiche ENEL



**A**



PROSPETTO LATO



**B**

PROSPETTO LATO

- (A) - Porta in resina sintetica  
Unificazione ENEL DS 919, mm 1200 x 2150;
- (B) - Porta in resina sintetica  
Unificazione ENEL DS 919, mm 600 x 2150
- (C) - Finestra di Areazione in resina sintetica  
Unificazione ENEL DS 919, mm 1200 x 500
- (D) - Camino eolico secondo specifiche ENEL




**C**

PROSPETTO LATO

**D**

PROSPETTO LATO

- (A) - Porta in resina sintetica Unificazione ENEL DS 919, mm 1200 x 2150;
- (B) - Porta in resina sintetica Unificazione ENEL DS 919, mm 600 x 2150
- (C) - Finestra di Areazione in resina sintetica Unificazione ENEL DS 919, mm 1200 x 500
- (D) - Camino eolico secondo specifiche ENEL



SEZIONE A-A

- |   |               |  |
|---|---------------|--|
| 1 | Locale ENEL   | (A) - Porta in resina sintetica<br>Unificazione ENEL DS 919, mm 1200 x 2150;               |
| 2 | Locale Misura | (B) - Porta in resina sintetica<br>Unificazione ENEL DS 919, mm 600 x 2150                 |
|   |               | (C) - Finestra di Areazione in resina sintetica<br>Unificazione ENEL DS 919, mm 1200 x 500 |
|   |               | (D) - Camino eolico secondo specifiche ENEL  |